



INTEGRATION



- ▼ **Rückfallebene**
- ▼ Intelligentes **Gateway**
- ▼ **Integrationsplattform**
- ▼ **Individualisierung**
auf Anfrage

RÜCKFALLEBENE

- **Intuitive Benutzeroberfläche** mit einer interaktiven Karte in Echtzeit, Zoom auf einen Alarm und Alarmzonen
- Installations-Dashboard zur Anzeige des Ereignisverlaufs und zur effizienten **Verwaltung von Warnungen**
- **Personalisierte Rechteverwaltung** durch Benutzer- und Berechtigungsmanagement
- **Integrierte Handlungsführung** zur optimalen Überwachung von Ereignissen (Wartungsberichte etc.)
- Schnelle und effiziente Anzeige **detaillierter Alarmlisten** zur kontinuierlichen Überwachung

INTEGRATIONSPLATTFORM

- **Reibungslose Integration und Konnektivität** dank flexibler Treiberanpassung
- **Sofortige Datenübertragung** an VMS und Hypervisoren für eine zentrale Überwachung



OPTIONALE PERSONALISIERUNG

- **Individuelle Lösung:** Anpassung der Benutzeroberfläche und möglicher Funktionalitäten auf Anfrage
- **Intelligentes Gateway:** Erstellung automatisierter Szenarien für an die jeweilige Situation angepasste Reaktionen

HISTORIE UND VIDEOÜBERWACHUNG



- **Umfassende Liste aller Alarminformationen in der Historie**, die die Suche und Analyse vergangener Ereignisse erleichtert
- **Anwenden von Filtern** zur Optimierung der Recherche
- **Mögliche Anzeige von Live- und Kameraaufzeichnungen** zur Echtzeitüberwachung oder zur Analyse nach dem Ereignis
- **Zuordnung von Kameras zu Detektionszonen** für eine präzise und gezielte Überwachung

ROBUSTE SICHERE LÖSUNG



- Von einem unabhängigen **Labor getestete Cybersicherheit: ANSSI autorisierte Bewertungsstelle (CESTI)**
- **Möglichkeit der Serverredundanz** zur Sicherstellung der Funktionalität

ARCHITEKTUR



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	SPECTRA				
Betriebssystem	Windows 10 oder höher				
Minimum RAM	16 GB RAM				
Speicherbedarf	Festplatte 100 GB				
Verfügbare Lizenzen	Serverlizenz (Größe je nach Standort)	Lizenz Updates Software	Lizenz Videomodul und Kamera	Lizenz Redundanz des Servers	Lizenz Updates Software
Voraussetzung MAXIBUS	MAXIBUS UNIVERSAL Version 3.5.5 und höher oder MAXIBUS-NEO				
Über MAXIBUS integrierte Produkte	Alle mit MAXIBUS UNIVERSAL und MAXIBUS-NEO kompatiblen Produkte				
Direkt integrierte Produkte	G-FENCE 2400				
Maximale Anzahl von MAXIBUS und/oder UG G-FENCE 2400	unbeschränkt				